

# Feed Team

## Feed Prestarter Strepto Dezantan



Mieszanka paszowa pełnoporcjowa  
dla prosiąt ssących od 5 dnia życia  
odsadzanych w 28 dniu

Mieszanka paszowa z dodatkiem ziołowego produktu do skarmiania, który ogranicza schorzenia objawiające się zaburzeniem pracy przewodu pokarmowego (biegunka).

**Korzyści:** poprawa smakowitości, lepsze wykorzystanie paszy, szybsze przyrosty zwierząt, regulacja procesu trawienia, mniejsza ilość zachorowań z objawami biegunki.

Produkt ten zawiera substancje aktywne takie jak: wyciąg z tymianku, wyciąg z czosnku, wyciąg z jeżówki purpurowej, mączkę drzewną świętojańską, cykorię, rozkrusz z tymianku

### Składniki analityczne i poziomy:

Białko surowe min. 18,00 %; Włókno surowe 3,00 %; Lizyna 1,34 %; Wapń 0,72 %; Tłuszcz surowy 5,30%; Treonina 0,81%; Fosfor 0,59 %; Sód 0,22 %; Metionina 0,43 %; Tryptofan 0,47 %

### Dodatki w 1 kg:

#### Dodatki dietetyczne:

16000,00 i.E. Witamina A (3a672a); 2000,00 i.E. Witamina D3 (E671); 200,00 mg Witamina E/ Octan all-rac-alfatokoferylu (3a700); 203,00 mg Żelazo jako siarczan żelaza (II), mono-hydrat (E1); 152,00 mg Miedź jako pięciowodny siarczan miedzi (E4); 133,00 mg Mangan jako tlenek manganu (E5); 2505,00 mg Cynk jako tlenek cynku (E6); 3,30 mg Jod jako bezwodny jodan wapniowy (3b202); 0,45 mg Selen jako selenin sodu (E8)

#### Dodatki zootechniczne:

4a18 Fitaza ( EC 3.1.3.26) 4a 1000,00 FYT 4a1606 Endo-1,4- beta- ksylanaza(3.2.1.8.) 4a 2440,00 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza (3.2.1.8.) 4a 304,00 U Kwasy i ich sole: E(236), E(280). E(270),E(338),E(200),E(202)1a\*

#### Substancje redukujące zanieczyszczenia paszy:

Aflatoksyna B1 – 1m558 bentonit : 322,00 g Fumonizyny - 1m03 esteraza fumonizynowa EC3.1. 1.87: 21000,00 U Deoksyniwalenol 1m01 szczep mikroorganizmów DSM11789 : 2,38 x10<sup>8</sup> CFU/g

### Skład:

Jęczmień, pszenica kukurydza, nasiona soi-ekstrahowane, opiekane, EkstruMax Soja (nasiona soi ekstrudowane), produkty mleczne, EkstruMaxZ – ekstrudowane zboża, mączka rybna węglan wapnia, chlorek sodu, olej sojowy, fosforan jednowapniowy, tlenek magnezu, mono i diglicerydy kwasu laurynowego, kwas laurynowy.

### Wskazówki dotyczące podawania:

Mieszankę paszową pełnoporcjową podawać do woli.

Przechowywać w warunkach higienicznych, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

**Feed Team** - Czacz, ul. Wielichowska 42, 64-030 Śmigiel  
tel. 65 322 23 40, [biuro@feedteam.pl](mailto:biuro@feedteam.pl)

**[www.feedteam.pl](http://www.feedteam.pl)**